

## RECOMENDACIONES Y DOSIS:

ETAPA	PRODUCTOS	DOSIS POR HECTÁREA	APLICACIÓN
1ª. Fertilización o inicio del ciclo de lluvias	<ul style="list-style-type: none"><li>Ergo® Set LSS</li></ul>	20 kg/ha	1ª Aplicación: 10 kg/ha al suelo al inicio del ciclo de lluvias o 1ª. Fertilización. 2ª Aplicación: 10 kg/ha 30 días después de la 1ª Aplicación. Vía Riego por Goteo, Gravedad o Drench. En la orilla de la zona de goteo
Floración	<ul style="list-style-type: none"><li>Ergo® Crop</li><li>Ergo® Stim</li><li>Ergo® Win</li></ul>	1 L/ha 1 L/ha 4 kg/ha	1ª Aplicación foliar de los 3 productos al inicio de la floración (Ergo® Crop ½ L/ha + Ergo® Stim ½ L/ha + Ergo® Win 2 kg/ha). 2ª Aplicación a los 30 días posteriores (Ergo® Crop ½ L/ha + Ergo® Stim ½ L/ha + Ergo® Win 2 kg/ha).
Maturity	<ul style="list-style-type: none"><li>Ergo® Crop</li><li>Ergo® Stim</li><li>Ergo® K Excel</li></ul>	1 L/ha 1 L/ha 4 kg/ha	1ª Aplicación foliar de los 3 productos en la etapa de formación de fruto (Ergo® Crop ½ L/ha + Ergo® Stim ½ L/ha + Ergo® K Excel 2 kg/ha). 2ª Aplicación a los 30 días posteriores (Ergo® Crop ½ L/ha + Ergo® Stim ½ L/ha + Ergo® K Excel 2 kg/ha).

