



Programa de Fertilización para el Cultivo de:

“PLÁTANO-BANANO-PAPAYA”

RECOMENDACIONES Y DOSIS:

ETAPA	PRODUCTOS	DOSIS POR HECTÁREA	APLICACIÓN
1ª Fertilización o Transplante	<ul style="list-style-type: none">Ergo® Set 20G	60 kg/ha	Aplicación: 60 kg/ha de Ergo® Set 20G, al suelo mezclado con el fertilizante granulado, en la 1ª Fertilización. En el Plátano al arranque del cultivo. En la Papaya al transplante.
Crecimiento	<ul style="list-style-type: none">Ergo® Set LSS	20 kg/ha	1ª Aplicación: 10 kg/ha en el Transplante (Papaya) o Arranque del Cultivo (Plátano). 2ª Aplicación: 10 kg/ha 30 días después. Vía Riego por Goteo, Gravedad o Drench.
Floración	<ul style="list-style-type: none">Ergo® CropErgo® StimErgo® Win	1 L/ha 1 L/ha 4 kg/ha	1ª Aplicación foliar de los 3 productos al inicio de la floración (Papaya), o formación de racimos (Plátano) (Ergo® Crop ½ L/ha + Ergo® Stim ½ L/ha + Ergo® Win 2 kg/ha). 2ª Aplicación 15 días después de la 1ª aplicación (Ergo® Crop ½ L/ha + Ergo® Stim ½ L/ha + Ergo® Win 2 kg/ha).
Maduración	<ul style="list-style-type: none">Ergo® CropErgo® StimErgo® K Excel	1 L/ha 1 L/ha 4 kg/ha	1ª Aplicación foliar de los 3 productos al inicio de formación de fruto (Ergo® Crop ½ L/ha + Ergo® Stim ½ L/ha + Ergo® K Excel 2 kg/ha). 2ª Aplicación 15 días después de la 1ª aplicación (Ergo® Crop ½ L/ha + Ergo® Stim ½ L/ha + Ergo® K Excel 2 kg/ha).